



**EX'PERT
OF
JAPAN**

2017 Catalogue



[エキスパートオブジャパン製品の優れている点]

- ①. 職人が手掛ける唯一の日本製
- ②. 自社製造のため全てのパーツと部品が販売及び修理対応可能
- ③. 官公庁でも使用している（防衛省・警察 等）

< 新ブランドロゴに込めたエキスパートオブジャパンの想い >

2016 年よりエキスパートオブジャパンのブランドロゴを一新しました。

今後はこのロゴに統一をしてエキスパートオブジャパンのブランド展開をしてまいります。

- ・日本製
- ・登山家である初代社長（創業者）
- ・職人

これらのキーワードを指針として、エキスパートオブジャパンブランドを決めました。

- ◆ 決して外す事の出来ないキーワード「Made in Japan」はしっかりとマークに内在させました。
- ◆ 登山用品メーカーとして、山をイメージさせる白いラインは冬山関連商品が多いエキスパートオブジャパンとして、雪山を意識した白のラインです。
- ◆ 白いラインによって、上下に分かれた四角は弊社創業者石井貞男の原点である金属加工業のプレス機における凹凸をイメージしています。
- ◆ 明確な赤色には元気な勢いや情熱、日本の国旗、ポジティブなイメージを反映しました。
- ◆ 太めのエキスパートオブジャパンの文字は職人の力強さを表現しています。

< 御注文方法 >

法人のお客様

電話・FAX またはメールにてお問い合わせ、ご注文をお願いします。

営業時間 9 時～18 時 TEL/048-281-1322 又は FAX/048-286-0866

※ カタログ内の表示価格はすべて、
税抜価格となります。

個人のお客様

電話・FAX またはメールにてお問い合わせの上、ご注文をお願いします。

お支払方法は、代引きもしくは銀行振込で。お振込の際は入金確認後、発送の準備となります。

銀行振込： みずほ銀行 池袋支店（普通）1085999

（お買上げ金額 5,000 円（税抜）以上で送料無料となりますが、代引手数料・振込手数料はお客様ご負担となります。）

株式会社エキスパートオブジャパン

〒334-0062 埼玉県川口市榛松 699 TEL 048-281-1322

FAX 048-286-0086

e-mail : exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp

スノーシューズ シリーズ

日本の民具・ワカンジキを現代風にアレンジした雪上歩行器。前後を反らせているので急斜面でも上り下りが楽に行動できます。

- アイスバーンでもスノーシューズM、Lは逆さにつける必要はありません。アイゼンの下にスノーシューズを装着して行動してください。
- いずれもフレーム直径は22mm×1mm厚。爪はステンレス製。丈夫さと、靴につけやすい固定方式が人気で国内シェア随一。サイズが大きいほどに雪に対する浮力が増します。
- M、L共に鉄製 JIS トラスト中空 4×27 3価クロメートリベットを採用。世界一耐久性の強い雪上歩行器です。
- 固定バンドはユーザーが簡単に調整できるフリーサイズ。摩耗した際はユーザーが交換できます。
スノーシューズM、Lに耐荷重を表示しない理由。体重の重い人が荷を背負ってラッセルしても壊れた前例はありません。特にリベットを現在の鉄製3価クロム製に変えてからは修理も皆無です。
- 弊社のスノーシューズはフリクション装着法で靴につけてください。(5頁参照)

スノーシューズM(SN3)

A6063 アルミ製、爪はステンレス製 高さ 49mm
カラー：シルバー バンドは赤色。
サイズ：410mm×182mm 重量：770g
冬山ラッセル用。
価格：¥12,450

スノーシューズM(F) (SN17)

フラット型 その他の仕様Mと同じ。
価格：¥12,100

スノーシューズL (SN4)

サイズ：441mm×182mm 重量：780g
その他の仕様Mと同じ。
出歯型アイゼンと共用できる。
価格：¥12,700

スノーシューズL (F) (SN18)

フラット型 その他の仕様Lと同じ。
価格：¥12,450



エキスパートオブジャパン製のスノーシューズと他社製品の違い

- ① 唯一の日本製
- ② 最軽量で持ち運びに優れる (770g・780g)
- ③ サイズは他社が1～2種だが、エキスパートオブジャパン製は4種類から選べる

ワカン比較表

		エキスパートオブジャパン製		A社製		B社製	
定性的項目	価格(脱抜き)	12,450円、12,100円、12,700円、12,450円		9,200円		12,500円	
	タイプ数	反り付、フラット 2タイプ		反り付、フラット 2タイプ		フラット 1タイプ	
	カラー数	1カラー：シルバー		フラット：シルバー 反り付：ブラック		1カラー：シルバー	
	サイズ種類	反り付、フラット共に M、L 2種類		フラット1サイズ、反り付 M、L 2種類		1サイズ	
	重量(両足)	M：410mm×182mm L：441mm×182mm		M：420mm×190mm L：450mm×190mm		430mm×190mm	
	重量(両足)	770g、780g		920g、960g		1,066g	
	金属素材	アルミ(本体)		アルミ(本体)、ステンレス(爪)		ジュラルミン(本体)、ステンレス(爪)	
	バンド素材	ナイロン		ナイロン		ナイロン+アキレスゴムシート、	
	修理対応	可能		不明		不明	
	パーツ販売	全てのパーツ販売		販売有り		販売有り	
	その他特徴	唯一の日本製 アルミワカン内では最軽量モデル		爪がナットで固定されているためコーザーが自分で交換可能。パイプ表面がコートされている		ラチェット式のため、着脱が簡単であるが、他に比較して格段に重量がある。	
		評価・コメント		評価・コメント		評価・コメント	
定性的項目	持ち運び易さ	最も軽く携帯性に優れる	◎	中間的な重さ	○	他のワカンと比較すると最も重い	△
	取り付け方法	標準的な取り付け方法	○	標準的な取り付け方法	○	ラチェット式	○
	デザイン	業界で広く認知された伝統的デザイン	○	パイプ表面がコートされている	○	シルバーパイプと黒いバンドで標準的	○
	斜面での安定	他社と差は無し	○	他社と差は無し	○	他社と差は無し	○
	認知度	最も歴史があり知られている。 ワカンの代名詞的素材	◎	エキスパートオブジャパン製の次に知られている	○	今シーズン発売されたばかりで、ほとんど無名。雑誌などでも取りあげられていない	×
	アフターフォロー	ほとんどの修理可能	◎	修理可能	○	不明	—
	保障	初期不良は対応	○	初期不良は対応	○	不明	—

SNOWSHOES

エキスパート型固定バンド (SN8)

スノーシューズにセットしてある固定バンド一式です。
木製ワカンや他社製ワカン、アイゼンにも広く流用可能です。

丸カン付フロントバンド 24 cm 4本
三股カン付ヒールバンド 58 cm 2本
美錠付バンド 108 cm 2本 一式
ナイロンバンド (15 mm幅)
カラー：赤/紺 重量：120 g
価格：¥3,460



靴・スノーシューズは別売りです

スノーシューズ用セット (SN9)

簡単装着の卍式に変身！

- スノーシューズは着脱時間が短縮できる新装備。
- バンドの緩みもなくなります。
- 他社製にもセットできる。

カラー：レッド 重量：150 g
レディースサイズもあります。
価格：¥3,800



スノーシューズは別売りです

美錠付長バンド (SN10)

防寒靴や大きなサイズの靴には必要。

カラー：レッド 長さ：118 cm
重量：55g 価格：¥2,000



美錠付バンド (SN14)

標準の美錠付バンド。

カラー：レッド 長さ：108 cm
重量：50g 価格：¥1,750

ネイルパック (SN7)

スノーシューズの左・右の爪はステンレス製です。靴を乗せる幅広ベルトはナイロン製です。永年使用したり、酷使をするとベルトは摩り切れます。ベルトや固定バンド類は消耗品ですが、爪の前後にパッキングをつけると、ベルトの消耗が軽減。

切込みを上にして爪とリングベルトの間のパイプにはめ込み、アロンアルファで接着する。爪とネイルパックを接着するとさらに丈夫になります。

ネオプレンゴム製 1袋8ヶ入り、総重量：5 g
税込価格：¥1,000



スノーシューズとアイゼンの同時使用法

スノーシューズとアイゼンを同時使用する際は、どちらを先につけても問題はありません。ただし、アイゼンを履いた下にスノーシューズをつけると、アイゼンの爪がスノーシューズのベルトを傷つけるおそれがあります。写真はスノーシューズの下にアイゼンをつけた例です。

(スノーシューズはM、クロモリ 14P卍、フリクション装着法)
この方法ではアイゼンの爪の露出度が大きく、安全登山に役立ちます。



- プチドラゴンは踵につける滑り止めです。歩き疲れも少なくてすみます。
 - 踵が滑ると、バランスが崩れてスリップします。プチドラゴンをつけると、滑りやすい坂道でも無理なく歩けます。苔で滑りやすい岩場や渓谷もスリップせずに行動できます。フェルトシューズにもジャストフィットします。
 - ハイキング、溪流釣り、海釣り、バードウォッチ、ハンティングなど、あらゆるアウトドアライフに役立ちます。滑りやすい雪道やアイスパーンの転倒も防止できます。
 - 丸カンの外側からベルトを通す『フリクション装着法』で装着するとさらに安定がよくなります。
 - レディースサイズは踵の横幅 74 mm以下、ノーマルサイズは踵の横幅 84 mm以下、ビッグサイズは踵の横幅 94 mm以下。靴に合わせてお求め下さい。
- 《 データー 》 高級素材のクロモリ鋼、焼入製。黒色電着塗装。爪が岩の割れ目に入ってもつまづかずに歩ける爪高 6 mm。あらゆる方向に爪が効くよう 360 度方向に 6 本配置。ナイロン製ハードケース付。



川口 i-mono ブランドの
認証商品マークです。



プチドラゴン

クロモリ鋼 (SCM435M) 製
カラー：黒色電着塗装
重量：200 g
ナイロンケースつき
固定バンド式

レディース、
ビッグドラゴンとも
横幅以外価格、仕様は同じ。
価格：¥4,600



レディース 74mm
ノーマル 84mm
ビッグ 94mm

フリクション装着法

アイゼン、スノーシューズ、プチドラゴンを装着する際、固定バンドの摩擦力を利用して円滑にでき、かつ行動中にバンドが不用意に緩まない方法をフリクション装着法と称します。

考案者 石井貞男

固定バンドをつける時、バンドを丸カン、三角カンの内側（靴皮側）から通すと、次のリングに通す際にバンドが緩みます。通したバンドが緩まないように押えながら装着するのは寒い日にわずらわしい作業です。

固定バンドをリングの外側から通すと靴との摩擦力でバンドがロックされます。アイゼン、スノーシューズに三股カンがついている装備品にはやはり、リング部の外側からバンドを通してください。ヒールワイヤービンディング (R) 式ではワイヤーをリングと同様に扱いバンドをワイヤーの外側から通します。

プチドラゴンなどもフリクション装着法は有効です。トラブルは生じません。我社の商品のみならず、他社製品にも効果が十分あります。



プチドラゴン装着例

シーズンセットシリーズ

- エキスパートオブジャパンの商品3～4点まとめ、「シーズンセット」として販売させていただきます。
- エントリーユーザーにも最適な、オールシーズン使える便利グッズをまとめました。
- 登山初心者のスタートシーズンの打ち出しにご活用頂きたいと思います。
- 商品の中身は予告なく変更することがございます。

シーズンセットA(S17)

JAN : 4560222917181

—内容—

ステッキ (3段クッション金剛) × 1 点
プチベル × 1 点
クロモリ 4Pset × 1 点
セット価格：¥10,000
(通常価格¥13,830 相当)



シーズンセットA

シーズンセットB(S18)

JAN : 4560222917198

—内容—

ストック (3段クッションファルコンL) × 2 点
プチベル × 1 点
クロモリ 5Pset × 1 点
セット価格：¥16,000
(通常価格¥23,830 相当)



シーズンセットB

ALIEN # 5 (S15)

- 上部カメラ台座にハイプロテクションフィルムを貼りつけカメラが傷つかないようにしました。安定感もさらに良くなります。
- ステッキ、ストック、ピッケルがカメラの1脚になるアタッチメント。
- グリップ形状にかかわらず、上、下の固定バンドを締めるとエイリアン# 5が固定できます。
- カメラを横向きにしたときはタレットボルトを横のネジ穴に移してください。
- ポケットに入る軽量コンパクトサイズ。
- 自転車のハンドルやヘルメットに着けて動画を撮ることも出来ます。

* 弊社H・Pでも動画にてご覧いただけます。



ジュラルミン (A5052) 製
カラー：ブラック
重量：60 g
価格：¥2,800

ベル シリーズ

- シンプルな造り、愛らしい鈴音。好みの大きさを選べる熊よけ鈴です。
- 吊り紐のステンレスワイヤーが振り子（ハンマー）を固定します。ワイヤーの弾力で歩くごとに鈴音が大きく響きます。ワイヤーは肌にやさしいナイロンコーティング加工をしています。
- 簡単に脱着ができる消音板付き。消音板をつけると鈴音が響きません。

音で人の接近を報せる



春と秋は熊との事故が一番多い季節です



ビッグベル (C18)

真鍮製 カラー：ゴールド
高さ：45 mm 直径：45 mm
重量：85 g
1.5 mm中ステンレスワイヤー
吊り 消音板つき
アウトドア・スポーツではこの大きさが限界かも…
ベルは大きいほど鈴音が響きます。
価格¥3,300



0' (ゼロ) ベル (C11)

真鍮製 カラー：ゴールド
高さ：39 mm 直径：40 mm
重量：65 g
1.5 mm中ステンレスワイヤー
吊り 消音板つき
デザイン、鈴音にも工夫をこらしました。定番人気商品。
価格¥2,100



プチベル (C17)

真鍮製 カラー：ゴールド
高さ：27 mm 直径：29 mm
重量：30 g
1.5 mm中ステンレスワイヤー
吊り 消音板つき
0' ベルより一回り小さな熊鈴です。小さくても良く響きます。
価格：¥1,900



ミニベル (C16)

真鍮製 カラー：ゴールド
高さ：14 mm 直径：16 mm
重量：10 g
1.5 mm中ステンレスワイヤー
吊り 消音板なし
澄んだ鈴音が魅了するミニサイズの鈴です。
価格：¥1,160

鈴掛 (C12)

鈴掛はベルが衣服やザックに触れることなく携行できるベルハンガーです。※ミニベルは未対応、ベルは別売りです。

ジュラルミン (A7001) 製
カラー：ブラック
重量：25 g
価格：¥1,100



ベルにメッキをかけない理由

ベルは音が命です。試作時には鈴音がより高く響くよう、あらゆる工夫をしています。当然、見栄えも大切です。ようやく完成したベルを仕上げの段階でメッキをすると鈴音が半減することに気づきました。メッキの皮膜が消音効果になるようです。鈴音を世界一響かせるため、磨きをかけただけのベルシリーズを完成品としました。我社のベルは古くなると酸化して黒ずみます。しかし、鈴音は最高です。

ステッキ シリーズ

- 伸縮操作が容易な楕円形状のシャフト。A7001 超ジュラルミン製。
- 長さ調整は特殊鋼製板バネとカムで行う「ラチェット式」。指でカム（突起部）を押すと、ロックが解除され長さ調整ができる。我社独自の構造。操作しやすく、握力不要。
- クッションは巻き方向が違う大小のコイルバネの組合せで衝撃を吸収する「ダブルクッション」機構
- すべての金剛には押込み式の小バスケットがついています。

3 段金剛 (S1) 転用品につきバスケット大をサービス

3 段は径が違うパイプの 3 段式。

カラー：茶、濃紺。

長さ：499 mm～ 965 mm。重量：240g。

価格：¥8,600

3 段クッション金剛 (S2)

グリップ内にダブルクッション機構付き。

カラー：ワイン、ブルー。

長さ：510 mm～ 998 mm。重量：270g。

価格：¥9,200

4 段金剛 (S3)

4 段は径が違うパイプの 4 段式。

カラー：ワイン、ブルー。

長さ：474 mm～ 941 mm。重量：240g。

価格：¥9,000

4 段クッション金剛 (S4)

最も短いコンパクトサイズ。

ダブルクッションつき。

カラー：ワイン、ブルー。

長さ：458 mm～ 963 mm。重量：275g。

価格：¥9,600



ファルコンシリーズ

ファルコンはいずれも押込み式の合成樹脂製の小バスケット（直径 50 mm）、大バスケット（直径 95 mm）がついています。クッションファルコン（S6）（S7）（S9）はグリップにダブルクッション機構を内蔵。

3 段ファルコン (S5)

カラー：ワイン

長さ：578 mm～ 1223 mm。重量：275g。

価格：¥8,400

3 段クッションファルコン L (S7)

カラー：ワイン

長さ：613 mm～ 1249 mm。重量：310g。

価格：¥9,400

4 段ファルコン (S8)

カラー：ワイン・ブルー。

長さ：483 mm～ 1067 mm。重量：275g。

価格：¥9,000

4 段クッションファルコン (S9)

カラー：ワイン・ブルー。

長さ：520 mm～ 1100 mm。重量：285g。


価格：¥9,600

4 段ダブルグリップ (S11)

カラー：ワイン・ブルー。

長さ：570 mm～ 1160 mm。重量：315g。

価格：¥11,800



3 段ピックスティック (S10)

ヘッドはクロモリ鋼、焼き入れ済みのピッケル形状。ただし、ピッケルではない。あくまでもスティックです。

- シャフトは A7001 (超ジュラルミン) 製楕円形のパイプの 3 段式。
- 長さ調整は特殊鋼製板バネとカムで行う「ラチェット式」。指でカム (突起部) を押すと、ロックが解除され長さ調整ができる。操作しやすく、握力不要。
- 長さ調節に腕力を必要とせず操作も簡単です。手がかりのないところではピック部を地面に打ち込んで通過できます。足元が不安定なところではブレード部で足がかりをつくれます。バランスを保ち、スリップ防止にも役立ちます。

グリップはクロモリ鋼アイゼンと同じ焼入れ加工。

ラチェット式。ヘッドはピッケル形状。

カラー：ワイン 最短 532 mm × 最長 1,070 mm 重量 325 g

シルバー 最短 499 mm × 最長 965 mm 重量 320 g

価格：¥ 12,000

(バスケット大、小、ピックカバー、石突プロテクター付)



ピッケル用ラッセルリング (P5)

- 新雪歩行時にピッケルが雪にもぐらずに使える、深雪対策用。
- 他社製などあらゆるピッケルにセットできます。

アルミと超高分子量ポリエチレン製

カラー：シルバー

直径：138 mm 重量：90 g

最小径：14φ 価格：¥4,200



スティック&ストック用ラッセルリング (S12)

- ワカン歩行の必携品。競合品は他にありません。
- ラッセルリングをつけるとストック、スティックが雪にもぐらず、快適なラッセルができます。
- カメラの三脚にも役立ちます。
- ピッケル用ラッセルリングと取付け部以外は同仕様。
- あらゆるスティック&ストックにセット可能。

アルミと超高分子量ポリエチレン製

カラー：シルバー 重量：75 g

直径：138 mm 最小径：11.5φ

価格：¥4,200



飛鳥シリーズ (ピックカバー、石突プロテクターつき)



ハイキングや低山
趣向の方に最適



スタンダードモデル。
一般縦走用に最適



エキスパートモデル。
氷壁や岩稜向けに最適

バイオレッド飛鳥 (P2)

ヘッド部：クロモリ鋼 (SCM435M) 製

シャフト部：ジュラルミン (A7001) 製

カラー：パープル

ヘッド部長さ：235 mm

全長：59 cm ~ 84 cm 重量：444 g

ラチェット式

価格：¥18,500

クロモリ飛鳥 (P1)

ヘッド部：クロモリ鋼 (SCM435M) 製

シャフト部：ジュラルミン (A7001) 製

カラー：シルバー

ヘッド部長さ：240 mm

全長：59 cm ~ 84 cm 重量：460 g

ラチェット式

価格：¥18,500

飛鳥スペシャル (P3)

ヘッド部：クロモリ鋼 (SCM435M) 製

シャフト部：ジュラルミン (A7001) 製

カラー：グリーン

ヘッド部長さ：228 mm

全長：60 cm ~ 85 cm 重量：455 g

ラチェット式

価格：¥19,800

《 クロモリアイゼンの特長 》

○ クロモリブデン鋼について

クロモリブデン鋼の中で弊社が商品化しているのは SCM435M です。SCM はクロモリ鋼製を明記するために、商品名に使用しています。SCM435M はクロム鋼に 0.15 ~ 0.3% のモリブデンを添付したパーライト鋼。焼入性が向上し、焼き戻し脆性を起こさず、かつ焼き戻し抵抗性を増し、強靱性が高いのが特長です。日本の登山メーカーでクロモリブデン鋼の商品を製造しているのは弊社のみで、世界でも数社だけです。価格は高くなりますが安心して使用できる製品が生産できます。

○ 靴式と固定バンド式

- ・靴式（ヒールワイヤービンディング）は簡単ですばやく着脱ができ、行動中でも緩みにくい弊社が独自に開発した方式。
- ・固定バンド式は小さな靴でも横ズレしない、アイゼンのサイズ調整が不要なバンド調整式。

★ トレッキングブーツやスノーボードブーツにも使用可能。

★ 4P ~ 14P 土靴のすべてのアイゼンにはスノープレートとハードケース付。

※ アイゼン爪角度の発明特許。アイゼンの前と後ろの爪角度（出歯型を除く）を 100 度にする、無理なく冰雪をとらえ、安全歩行、急斜面の登下りにも効果があり、疲労の減少、滑落防止にも役立ちます。

○ 弊社製のアイゼンはすべてフリクション装着法（5 頁参照）で靴につけてください。

靴式、土（サムライ）シリーズはワイヤー、三角カンの外側から、クロモリ 4P、5P は丸カンの外側から、クロモリ 6P は三股カン、丸カンの外側から、リトルベアはワイヤー、丸カンの外側から固定バンドを通してください。

軽アイゼン 4P ~ 5P シリーズ

クロモリ 4P は爪高 15 mm の滑り止めです。クロモリ 5P は爪高 30 mm の簡易アイゼンです。どちらも土踏まずが定位置です。

- 最大のセールスポイントは本格的アイゼン（8P ~ 14P）と同じ製造過程で造られたことです。材質もクロモリ鋼製。焼入れ塗装も先端技術で処理した自慢の商品です。
- ベルト通し用の左、右のリングがないのも特長です。固定バンドはフレームにつける構造です。リングがないから小さな靴から大きな靴までジャストフィットします。固定バンドが傷みやすいのではと危惧する声もありますが、トラブルはありません。
- ユーザーの安全登山のために開発された 4P、5P です。すべてのハイカーの安全登山のお役に立つのが、エキスパートの願いです。



クロモリ 4P set (ST4)

クロモリ鋼製：黒色電着塗装。サイズ：43 mm × 70 mm。
爪高：15 mm。重量：135g。価格：¥2,730

フリーサイズ



NEW クロモリ 5P set (ST29)

クロモリ鋼製：黒色電着塗装。サイズ：50 mm × 70 mm。
爪高：31 mm。重量：185g。爪角度：100 度
価格：¥3,150

NEW クロモリ 5P 靴式 set (ST27)

JAN:4560222912025

受注生産 1 ロット 5 点以上から承ります。


クロモリ鋼製：黒色電着塗装。サイズ：50 mm × 70 mm。
爪高：31 mm。重量：185g。爪角度：100 度 価格：¥3,250
アイゼンの着脱が短時間でできる靴式です。



スノープレート (ST19、20、21)

- エキスパート製アイゼンの雪付着防止樹脂板。寒さと衝撃に強い酢酸ビニール製。
- スノープレートをつけるとアイゼンの底に、ダンゴ状の雪が付きません。
- アイゼン底にあわせてアルミクリップを折り曲げて取り付け、ペンチなどで押さえつけて固定してください。

4P ~ 5P 用 (ST19) 価格：¥1,000
6P 用 (ST36) 価格：¥2,000
リトルベア用 (ST20) 価格：¥2,000
8P ~ 14P 用 (ST21) 価格：¥2,500



クロモリ 6Pset (ST30)

- 固定バンド式の6本爪軽アイゼンです。世界唯一のリングレスフリーサイズ。6本爪では世界最軽量。
- 固定バンドはフレーム底のテープ穴に通す構造です。サイズ調整は固定バンドで行えます。固定バンドは足首を巻く装着法です。バンドが緩んだ際もアイゼンは脱落しません。靴サイズの違う同行者にアイゼントラブルが発生しても救いの装備になります。
- 氷雪によく効くよう爪の配置、形状を研究開発しました。
- 小さな靴用にはフリーサイズのクロモリ 6 P がジャストフィットします。



クロモリ鋼製：黒色電着塗装。
サイズ：165mm × 83mm。爪高：31mm。重量：380g。価格：¥7,300

クロモリ 6P ㊦ set (ST28) 受注生産 1ロット5点から承ります。

JAN:4560222912032

クロモリ鋼製：黒色電着塗装。

サイズ：165mm × 83mm。爪高：31mm。重量：380g。価格：¥7,400

着脱が短時間でできる㊦式の復活です



SP (超) リトルベアー㊦シリーズ

- 世界で初めて研究開発された6本爪軽アイゼン。トレッキングシューズを含む、あらゆる靴にジャストフィットします。アイゼン爪角度の発明特許商品。
- 最高級の世界で唯一のクロモリ鋼製。日本が誇る先端技術の焼入れ、塗装をほどこした自慢の商品。世界最軽量。コンパクトサイズ。着脱時間はワンタッチアイゼンに劣らず。装着感も勝れる秀作です。靴の上に乗せ、靴とアイゼンがぴったり合ったところで、付属のレンチで2本のボルトを締めつけば、ボルトを外さずにサイズ調整が完了する スライド式 新型6本爪軽アイゼン。微調整可
サイズ調整ボルトの末端を広げてボルトの脱落防止



川口 i-mono ブランド
認証商品



フリーサイズ



SP (超) ショートリトルベアー㊦ set (ST34)

ーデーター

サイズ：168mm × 110mm。爪高：20mm。重量：505g。

その他の仕様リトルベアー㊦と同じ。

価格：¥7,900

SP (超) リトルベアー㊦ set (ST31)

ーデーター

サイズ：168mm × 110mm。爪高：31mm。重量：505g。

世界最軽量のサイズ調整ができるクロモリ鋼製：黒色電着塗装。


アイゼンケース：紫色。

価格：¥8,950

スノープレートキット (ST22)

- スノープレートキットはスノープレートが入手できないアイゼン用のキットです。
- プレートは寒さと衝撃に強い酢酸ビニール製。ザラザラした面を雪面側にしてマジックなどで形を書き、ハサミで切って外型を作ることができます。アイゼン歩行でスノープレートがはずれにくい位置にアルミクリップをつけてください。クリップのカシメ穴はキリでもあけられます。

赤色 1.5mm厚、酢酸ビニール 80mm × 120mm 2枚と、
80mm × 80mm 2枚。アルミクリップとカシメ 24ヶ入り。
重量：90g 価格：¥3,000



クロモリ 8 P ㌾ ~ 14 P ㌾

- トレッキングブーツ対応。やわらかい靴底にあわせて反るスプリング鋼をジョイントに採用。
- ジョイントの長さ調整とリング角度を研究してフリーサイズ化に成功。
- 最高鋼材のクロムモリブデン鋼製で世界最軽量。焼入れ加工、電着塗装。
- アイゼンの着脱が簡単で短時間でできる㌾（ヒールビンディングワイヤー）式です。㌾式は弊社が独自開発をした最新のシステムです。確実装着ができます。
- 左右の靴底がセンターライン上に装着できる特殊設計。バランスもすぐれる。ジョイント長さを調整することにより、トレッキングブーツだけではなく、スノーボードブーツを含めて、あらゆる登山靴などにも対応は世界唯一。通常はMジョイントをつけて出荷。長さによりS、Lのジョイントをオプションでお求めできます。



㌾式装着例



クロモリ 8 P ㌾ set (ST11)

クロモリ鋼製。黒色電着塗装。
全長：320 mm ~ 188 mm。
重量：570g。価格：¥17,500



クロモリ 10 P ㌾ set (ST12)

全長：325 mm ~ 215 mm。重量：660g。
その他の仕様 8 P と同じ。
価格：¥18,600



クロモリ 12 P ㌾ set (ST13)

全長：325 mm ~ 230 mm。重量：690g。
その他の仕様 8 P と同じ。
価格：¥19,000




クロモリ 14 P ㌾ set (ST14)

爪が多いほど氷雪に良く効き、安全に登れます。
全長：325 mm ~ 230 mm。重量：705g。
その他の仕様 8 P と同じ。
価格：¥20,800

取扱い上の注意

スノーシューズとプチドラゴンとアイゼン全シリーズには、弊社オリジナルの美錠（ステンレス製）がすべてセットしてあります。美錠の緩み止めをしないで靴を装着すると、行動中固定バンドが緩み、スノーシューズとアイゼンに大きなダメージを与えます。その際の責任はメーカーはとりません。フリクション装着法と美錠の緩み止めを両方行くと、スノーシューズとアイゼンは完璧に装着できます。



士（サムライ）シリーズ

着脱が素早くでき、すべてのコバつき登山靴に使えます。ワンタッチプレートは焼入れ特殊鋼製。1.2 mm厚。

ワンタッチアイゼン 8P士 set(ST15)

クロモリ鋼製。黒色電着塗装。重量：700g。その他の仕様 8P と同じ。
価格：¥17,500

ワンタッチアイゼン 10P士 set(ST16)

重量：730g。その他の仕様 10P と同じ。価格：¥18,600

ワンタッチアイゼン 12P士 set(ST17)

重量：760g。その他の仕様 12P と同じ。価格：¥19,000

ワンタッチアイゼン 14P士 set(ST18)

重量：763g。その他の仕様 14P と同じ。価格：¥20,800



プレートカラー：シルバー

レッドバットシリーズ

- レッドバットはピッケルのシャフトにセットできます。
その際は石突きの穴にスコップ柄部分のボルトをはめて蝶ボルトを締めて下さい。
最新型の細身のピッケルシャフトにもセットできます
- レッドバッド用シャフトはスノーハーケンとしても利用できる。
スノーソーをラチェットで固定して柄にもなります。
雪堀り能力がアップするD型グリップ付き。
- スノーソーは単体でも使え、レッドバッド用シャフトと組み合わせることで、さらに便利に使用できます。
- レッドバッド用シャフトに収納でき、ラチェットをレッドバッド用シャフト先端の穴に入れることで、簡単にセットできます。



機能美追求 レッドバット(SN11)

ジュラルミン製 カラー：ピンク
サイズ：222 mm × 258 mm
重量：365 g
価格：¥5,400



多目的 レッドバット用シャフト(SN12)

ジュラルミン製 カラー：ブルー
長さ：54 cm
重量：275 g
シャフト上部の 6 mm ロープを通す穴は
スノーハーケン用。
価格：¥5,000



氷も切れる レッドバット用 スノーソー(SN13)

特殊鋼 (SK-5) 製
カラー：ブラウン (赤色焼付塗装)
サイズ：405 mm × 25 mm 重量：115 g
レッドバット用シャフトに収納でき、シャフトが柄にもなるラチェット付き。氷・雪用鋸。
価格：¥4,600

レッドバットセット(SN19)

レッドバットを 3 点まとめてお得にセットにして販売致します。それぞれ専用のパーツなので、装着の不安もなく、スムーズに着脱可能となり、安心してご使用頂けます。

セット価格：¥13,000

単体でお求め頂くより 2,000 円お買得になります。




スノーソー装着時 レッドバット装着時

CAMP & CLIMBING

ワイヤー梯子 (CL15・16)

- 登山用に開発。土木工事用、造船、石油、ガス施設などにも役立ちます。災害時の脱出用にも使えます。
- ワイヤー梯子はカラビナで連結可能。例えば、10mのワイヤー梯子を5 set 連結すると50mのワイヤー梯子になります。
- スタンスにプラットホーム用ボルトをつけると、ワイヤー梯子は壁から70 mm離れ、足を乗せやすくなります。すべてのスタンスには左、右にプラットホーム用ボルトを取り付ける穴があいています。プラットホーム用ボルトは必要に応じてどのスタンスにもセットできます。
- プラットホーム用ボルトをはずすと、回収は簡単です。ワイヤーはステンレス製 (SUS304 7×19)。スタンスはアルミ製。丈夫なコンパクト設計です。



品番	サイズ	ワイヤー直径	スタンスサイズ	スタンス間隔 (mm)	スタンス長さ (mm)	プラットホーム用ボルト	総重量 (kg)	耐荷重 (kg)	価格
CL15	5m15段	3 φ	1.5×15×25	320	320	8M×100mm 6本	2.2	200	¥76,000
CL16	10m30段	3 φ	1.5×15×25	320	320	8M×100mm 14本	4.35	200	¥99,000

※ワイヤー梯子は受注生産品です。納品には受注後約1ヶ月を要します。

※特注品 (ご希望のサイズ) も受注できます。(別途見積)

ゾンデ・ボール (C8)

- 硬雪でも作業がしやすく地面に岩があっても先端が消耗しません。手袋を着けまま使用できます。
- ボール固定方法: 「いろり」の自在鉤の理論で引き上げたワイヤーを固定できます。
- ダブル固定と回収方法: 自在環のすぐ上にはワイヤーを通したボールストッパーがついています。
- ボールストッパーをパイプに押し込むと自在環が確実に固定できるダブルストッパー効果があります。ボールストッパーはワイヤーを手前に引くとはずれます。

石突部: ステンレス (SUS303) 製
パイプ部: ジュラルミン (A6063T) 製
ワイヤー部: ステンレス (SUS304) 製
カラー: 黒 (ナイロンコーティング加工)
重量: 355 g
全長: 3m03 cm (40 cm × 8 本)
ナイロンケースつき
価格: ¥4,500 (値下げしました)



ペグ&ランナーシリーズ


テントを張る際に周囲の地、雪面に打ち込み風に飛ばされないよう固定する杭がペグです。テントの上部は張り綱とペグでしっかりと固定します。ランナーは張り綱の長さを調整する自在環です。

クロスペグ (C10)

- 携行時に10枚重ねても46mm。使用時は十字型に開く。雪の重さを利用してテントを設営する杭。海岸などの砂地でも砂に埋めて使える。世界唯一のクロスペグ。
- 回収法は、張り綱を横に引くと抵抗が少なく抜きやすい。
- 出発前にテントの張り綱にクロスペグを結んでおくと、設営時間を大幅に短縮できます。
- クロスペグに無理な力がかかって変形した際は、もともとはどせば何度でも使えます。弊社では修理いたしません。

ジュラルミン製 カラー：シルバー 重量：17.5g
サイズ：長さ 150 mm × 幅 20 mm × 厚さ 4.6 mm
価格：¥800

ペグ



クロモリピンペグ3種

- 硬い地面でも使用できるクロモリ鋼ピンペグは世界唯一。細身であっても強度が保て軽量化可能。
- 10枚重ねても35mmの厚さ。引っ掛け式で扱いやすい。風にテントがあおられても
- ロープがはずれない「あごつき」仕様。ロープが傷まぬよう成形加工済み。
- 10mm径のロープが使える。

6mmφロープが使える ランナー

A アルミランナー (C1) 10個入

アルミ製 カラー：シルバー 重量：1.5g
穴径：7mmφ ロープ有効径：3mmφ～6mmφ
価格：¥610

B スーパーランナー (C2) 10個入

ジュラルミン (A5052) 製 カラー：シルバー
重量：3g 穴径：7mmφ
ロープ有効径：3mmφ～6mmφ ロック可能
価格：¥770

使用例



A スーパーペグ (C9)

ジュラルミン (A5052) 製 カラー：シルバー
長さ：217 mm 重量：35g
ロープ有効径：7mmφまで
価格：¥260

B ステンレスピンペグL (C7)

ステンレス (SUS304) 製 カラー：シルバー
長さ：180 mm 重量：25g
アイスピックとしても使用可
価格：¥480

C クロモリピンペグM (C4)

クロモリ鋼 (SCM435) 製 カラー：黒メッキ仕上げ
長さ：150 mm 重量：30g
価格：¥360

D クロモリピンペグL (C5)

クロモリ鋼 (SCM435) 製 カラー：黒メッキ仕上げ
長さ：180 mm 重量：40g
価格：¥440


E クロモリピンペグLL (C6)

クロモリ鋼 (SCM435) 製 カラー：黒メッキ仕上げ
長さ：300 mm 重量：80g
価格：¥720



カラビナシリーズ

- 岩場、氷雪で登山者とザイル、ハーケンを仲介する装備です。B,Cとも用途は同じ。
- 道路工事、ダムやビル建設にも使われ、ワイヤー梯子の連結にも役立つ。最後の日本製。
- 平面形状からD型、変形D型と称する。ゲート幅は中間部の開き寸法を示す。



B D型カラビナ (CL2)

ジュラルミン製 カラー：シルバー 重量：60 g
ゲート幅：17 mm 強度 縦方向：1,500 kg 横方向：900 kg
価格：¥1,500

C 変形D型カラビナ (CL3)

ジュラルミン製 カラー：シルバー 重量：65 g
ゲート幅：17 mm 強度 縦方向：1,500 kg 横方向：900 kg
価格：¥1,500

ハーケンシリーズ

- すべて縦・横兼用型のクロモリ鋼製ロックハーケン是世界唯一。
- 岩の割れ目（リス）に打ち込みロープを通して手がかり、足がかりにする。墜落防止用装備。



アブミプレート (CL14)

両端のロープ通し穴はハトメ内径7.5 mm穴。7 mmロープも通せます。
災害時の脱出用ロープ梯子としても利用できます。
チタンフィフィと組み合わせると、さらに使いやすくなります。
ジュラルミン製 カラー：シルバー ロープ用。滑り止めつき。
サイズ：172 mm × 20 mm × 10 mm
重量：35 g 価格：¥800



A クロモリバカブー (CL5)

クロモリ鋼製 カラー：黒色メッキ仕上げ
長さ：36 mm 重量：35 g 価格：¥790

B クロモリナイフM (CL6)

クロモリ鋼製 カラー：黒色メッキ仕上げ
長さ：57 mm 重量：35 g 価格：¥790

C クロモリナイフL (CL7)

クロモリ鋼製 カラー：黒色メッキ仕上げ
長さ：67 mm 重量：40 g 価格：¥960

D クロモリアロー (CL8)

クロモリ鋼製 カラー：黒色メッキ仕上げ
長さ：66 mm 重量：40 g 価格：¥960

E クロモリウェーブ (CL9)

クロモリ鋼製 カラー：黒色メッキ仕上げ
長さ：60.5 mm 重量：40 g 価格：¥960

F クロモリチャンネルM (CL10)

クロモリ鋼製 カラー：黒色メッキ仕上げ
長さ：66.5 mm 重量：50 g 価格：¥960

G クロモリチャンネルL (CL11)

クロモリ鋼製 カラー：黒色メッキ仕上げ
長さ：96.5 mm 重量：65 g 価格：¥1,200

A スノーバーM (CL12)


ジュラルミン製 カラー：シルバー 長さ：500 mm
重量：255 g ステンレスワイヤーリングつき
雪山・氷河用のスノーハーケン 価格：¥4,000

B スノーバーL (CL13)

ジュラルミン製 カラー：シルバー
長さ：600 mm 重量：305 g
ステンレスワイヤーリングつき
雪山・氷河用のスノーハーケン 価格：¥4,900


C チタンフィフィ (CL4)

最上部は 4.5 mm径穴、16.5 mm径穴はカラビナ通し穴、
最下部の 6 mm × 25 mm楕円穴は 6 mmφ径ロープも 25
幅テープも通せます。これほど便利なフィフィはありません。ロープ、テープ兼用。
チタン製 カラー：シルバー 厚さ：3 mm
引っ張り強度：500 kg 重量：20 g
価格：¥1,400



ピンチクリアー (CL17)

- 登山靴、スキー靴、スノーボード靴などの矯正治具。
- 押し出す箇所の大きさにあわせて各アタッチメントを使用できます。プラスチック製靴には⑥⑦を緩めると短時間で矯正できます。
- コンパクト設計で保管場所をとりません。



- ①フレーム ②ハンドル
- ③楕円形受け ④丸型受け
- ⑤ジョイント ⑥楕円形当て
- ⑦丸型当て
- ⑤⑥⑦はアルミ製。
- 総重量：3,480g
- 価格：¥140,000



ガス抜きレンチ (C14)


各種スプレー缶、カートリッジ式ガス缶用。
缶の底部にレンチの先端を引っ掛け、グリップを押すと、てこの原理で簡単に穴があき、缶内の残留ガスが放出されます。
ガス抜きは必ず火気のないところで行って下さい。
水の中でガス抜きすると安全にガス抜きができます。
きりにはガス抜き溝がついています。
きりの回転でガスの放出方向が選べます。



きり：黒色焼入鋼製 重量：70g 価格：¥1,680

風防 (C13)


アルミ製 カラー：シルバー
展開寸法：幅 422 mm × 高さ 220 mm ×
直径 130 mm 中のゴムを張ったバーナー台付。
コンロの熱効率と安定性がアップします。
収納寸法：厚さ 4 mm × 150 mm × 220 mm
重量：195 g
価格：¥3,600



SNOWSHOES & REPAIR

スノーシューズ関連パーツ

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ○ No21 リングテープ (25 mm幅) 横バンド | 価格: 660 円 /1 本 |
| ○ No22 センターベルト (25 mm幅) 縦バンド | 価格: 660 円 /1 本 |
| ○ No23 スノーシューズ用フロントバンド | 価格: 600 円 /1 本 |
| ○ No24 ヒールバンド 2 本セット | 価格: 1,680 円 /1 セット |



美錠付長バンド (SN10)

防寒靴や大きなサイズの靴には必要。

カラー: レッド 長さ: 118 cm
重量: 55g 価格: ¥2,000




美錠付バンド (SN14)

標準の美錠付バンド。

カラー: レッド 長さ: 108 cm
重量: 50g 価格: ¥1,750

修理依頼の流れ



修理工賃・洗浄代金のみ下代を設定せず定価で対応させていただきます。

修理基本代金	
工賃	2,500 円
部品代	
送料	
別途: 洗浄代	500 円～

エキスパート メタルパーツ

No	商品名	寸法等	材質	重量 (g)	単価	備考
1	美錠	15mm幅	ステンレス	8	700	アイゼン・スノーシューズ用バンドストッパー
2	バックル	15mm幅	ステンレス	2	200	バンド調整具
3	バックル	25mm幅	ステンレス	5	500	バンド調整具
4	バックル	50mm幅	ステンレス	20	2,000	安全ベルト用 2mm厚
5	丸カン	20 φ× 25 φ× 2t	ジュラルミン	2	250	バンド通し
6	三角カン	15mm幅	ジュラルミン	2	250	バンド通し
7	角カン	15mm幅	ステンレス	1	200	バンド通し
8	三股カン	15mm幅	ジュラルミン	3	500	アイゼン・スノーシューズのヒール固定バンド用
9	中空リベット	4mm× 28mm	鉄3価クロメート	3	120	スノーシューズ爪用
⑩	ABN 並大カシメ	両面 8.5mm	アルミ	0.5	20	スノープレート・バンドかしめ用
11	アルミクリップ		アルミ	0.1	100	スノープレート用
⑫	ベルト	15mm幅× 50m	ナイロン／赤色	880	8,925	アイゼン・スノーシューズ用
⑬	ベルト	25mm幅× 50m	ナイロン／赤色	1,480	10,125	スノーシューズ用
24	板スパナ	M8	鉄	5	300	8P～14P 用
15	四角ナット	10mm× 10mm× 5mm	クロモリ鋼	2	300	8P～14P 用
⑯	6角レンチ	4mm・3mm	鋼	4	200	リトルベア・8P～14P 用
⑰	6角穴付き皿ボルト	M5	鋼	3	100	8P～14P 用
18	六角ナット	M 5	鉄	2	20	8P～14P 用
21	リングテープ	25mm幅	ナイロン／赤色		660	スノーシューズ用横バンド
22	センターベルト	25mm幅	ナイロン／赤色		660	スノーシューズ用縦バンド
27	キャップボルト	W、SW 付	ステンレス	6.5	200	SP リトルベア用ボルト

※番号に○がついていない品物はすべて我社のオリジナル商品です。

世界最軽量。既製品では満足できずに研究開発したすぐれもの揃いです。


メタルパーツとスノーシューズ関連パーツ の販売について

平成 29 年 4 月 1 日より

単価 1,000 円以下（税抜上代）のパーツは、

法人のお客様 … 6 個単位での販売となります。

個人のお客様 … 従来通り 1 個から販売いたします。



PRICE LIST

キャンプ用品			アイゼン		
C1	アルミランナー (10 個入)	610	ST4	クロモリ 4 P set	2,730
C2	スーパーランナー (10 個入)	770	ST29	NEWクロモリ 5 P set	3,150
C3	スーパーランナー L (2 個入)	440	ST30	クロモリ 6 P set	7,300
C4	クロモリピンペグ M	360	ST31	S P (超) リトルベアー 用 set	8,950
C5	クロモリピンペグ L	440	ST34	S P (超) ショートリトルベアー 用 set	7,900
C6	クロモリピンペグ LL	720	ST11	クロモリ 8 P 用 set	17,500
C7	ステンレスピンペグ L	480	ST12	クロモリ 10 P 用 set	18,600
C8	ゾンデ・ポール	4,500	ST13	クロモリ 12 P 用 set	19,000
C9	スーパーペグ	260	ST14	クロモリ 14 P 用 set	20,800
C10	クロスペグ	800	ST15	ワンタッチアイゼン 8 P 用 set	17,500
C16	ミニベル	1,160	ST16	ワンタッチアイゼン 10 P 用 set	18,600
C17	プチベル	1,900	ST17	ワンタッチアイゼン 12 P 用 set	19,000
C11	0' (ゼロ) ベル	2,100	ST18	ワンタッチアイゼン 14 P 用 set	20,800
C18	ビッグベル	3,300	ST19	スノープレート 4 P ~ 5 P 用	1,000
C12	鈴掛	1,100	ST36	スノープレート 6 P 用	2,000
C13	風防	3,600	ST20	スノープレート リトルベアー 用	2,000
C14	ガス抜きレンチ	1,680	ST21	スノープレート 8 P ~ 14 P 用	2,500
ステッキ&ストック			ST22	スノープレートキット	3,000
S1	3 段金剛	8,600	ST23	ジョイント M (2 個入)	2,000
S2	3 段クッション金剛	9,200		ジョイント L (2 個入)	2,000
S3	4 段金剛	9,000	ST24	ジョイント S (2 個入)	2,500
S4	4 段クッション金剛	9,600	ST25	アイゼンケース	1,900
S5	3 段ファルコン	8,400	ST26	プチドラゴン (ビッグ、レディース含む)	4,600
S7	3 段クッションファルコン L	9,400	ST27	クロモリ 5 P 用セット (受注 5 台以上)	3,250
S8	4 段ファルコン	9,000	ST28	クロモリ 6 P 用セット (受注 5 台以上)	7,400
S9	4 段クッションファルコン	9,600			
S10	3 段ピクステッキ (ワイン・シルバー)	12,000	クライミング		
S11	4 段ダブルグリップ	11,800	CL2	D 型カラビナ	1,500
S12	ステッキ&ストック用ラッセルリング	4,200	CL3	変形 D 型カラビナ	1,500
S14	石突プロテクター (黒ゴム)	800	CL4	チタンフィフィ	1,400
S15	エイリアン # 5	2,800	CL5	クロモリバカブー	790
シーズンセット			CL6	クロモリナイフ M	790
S16	シーズンセット A	10,000	CL7	クロモリナイフ L	960
S17	シーズンセット B	16,000	CL8	クロモリアロー	960
ピッケル			CL9	クロモリウェーブ	960
P1	クロモリ飛鳥	18,500	CL10	クロモリチャンネル M	960
P2	バイオレッド飛鳥	18,500	CL11	クロモリチャンネル L	1,200
P3	飛鳥スペシャル	19,800	CL12	スノーバー M	4,000
P4	ヘッドカバー	960	CL13	スノーバー L	4,900
P5	ピッケル用ラッセルリング	4,200	CL14	アブミプレート	800
P6	ピッケルバンド	1,800	CL15	ワイヤー梯子 5 M	76,000
P7	石突プロテクター (赤ゴム)	800	CL16	ワイヤー梯子 10 M	99,000
スノーシューズ					
SN3	スノーシューズ M	12,450			
SN4	スノーシューズ L	12,700	その他		
SN17	スノーシューズ M (F) フラット型	12,100	CL17	ピンチクリアー	140,000
SN18	スノーシューズ L (F) フラット型	12,450			
SN8	エキスパート型固定バンド	3,460			
SN9	スノーシューズ 用セット	3,800			
SN10	美鋸付長バンド (2 本セット)	2,000			
SN14	美鋸付バンド (2 本セット)	1,750			
SN11	レッドバット	5,400			
SN12	レッドバット用シャフト	5,000			
SN13	レッドバット用スノーソー	4,600			
SN19	レッドバットセット	13,000			

価格は、予告なしに変更することがあります。



川口商工会議所が認定する川口 i-mono (いいもの) ブランド認定制度の製品認証マークです。

更新日: 2017 年 5 月 1 日



株式会社 エキスパート オブ ジャパン

〒334-0062 埼玉県川口市榛松 699

TEL 048-281-1322 FAX 048-286-0866

http://www.exp-japan.jp/ e-mail: exp.offjapan@jasmine.ocn.ne.jp

※このカタログは電子カタログにつき、希望のお店はダウンロードしてプリントアウトして下さい。